


Dateien hochladen mit web to date


Öffnen Sie das web to date.

Gehen Sie im Menu „Datei“ auf „Website- und FTP-Eigenschaften“



Stellen Sie unter Erstellungsstrategie „vollständig“ ein.

Diese Einstellung müssen Sie bei der ersten Übermittlung oder falls Änderungen an den Einstellungen gemacht wurden so einstellen. Bestätigen Sie diese Eingaben mit OK.



Öffnen Sie nun nochmals das Menu „Datei/Website- und FTP-Eigenschaften“
Wechseln Sie auf die Registerkarte Veröffentlichen.
Neu muss das Feld FTP Remote Folder leer sein.
Bestätigen Sie diese Eingaben mit OK.

The screenshot shows the 'Website-Eigenschaften' dialog box with the 'Veröffentlichen' tab selected. The fields are filled with the following information:

- FTP Host: ftp.ihrdomainname.ch
- FTP Logonname: ihrdomainname.ch
- FTP Password: *****
- FTP Remote Folder: NEU: NUN LEERLASSEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- HTTP Target-URL: http://www.ihrdomainname.ch

Below the fields, there is a 'Max. Speicherplatz:' field with a dropdown menu set to 'MB' and a 'Proxy / Firewall' button. There are also several checkboxes:

- Nicht benötigte Dateien löschen
- Kein PASV verwenden
- CHMOD durchführen
- Vor dem Upload in regelmäßigen Abständen nach Software-Aktualisierungen suchen

An information icon is present with the following text: "Geben Sie als Target-URL die WWW-Adresse an, unter der Ihre Präsenz im Internet erreichbar ist. Geben Sie den URL ohne den Dateinamen der Startseite an, also http://www.server.de statt http://www.server.de/index.php."

At the bottom, there are three buttons: 'Hilfe', 'OK', and 'Abbrechen'.

Nun könne Sie Ihre Webseite wie gewohnt veröffentlichen.

Wenn Sie den veröffentlichungs Prozess abgeschlossen haben können Sie die Einstellungen unter „Datei/Website- und FTP-Eigenschaften“ beim Punkt Erstellungsstrategie zurückstellen auf differenziell. So werden nur die von Ihnen geänderten Seiten jeweils auf den Server überspielt.